

La vostra piscina,
la nostra **RIVOLUZIONE**

PISCINA
< 25m³



Poolican®

Il vostro gestore di piscine di nuova generazione!



www.poolex.fr



Poolican®

SEMPLIFICHI LA TUA VITA

Sei sopraffatto da tutte le attrezzature necessarie per mantenere la tua piscina pulita e funzionale? Poolex risponde alle tue preoccupazioni

Poolican è un dispositivo intuitivo che combina i tre elementi essenziali per una piscina sana. E si spinge oltre con un quarto elemento che assicura il comfort dei bagnanti con acqua sempre alla giusta temperatura: la pompa di calore!

Il trattamento della tua piscina è interamente gestito da un unico dispositivo!

Il Poolican è un dispositivo compatto che viene posizionato vicino alla piscina e collegato a una presa di corrente. All'interno, sono presenti una pompa di ricircolo, un filtro a cartuccia, un elettrolizzatore al sale e una pompa di calore reversibile Full Inverter da 5 kW. Una volta installata, è possibile controllare facilmente la piscina dal proprio smartphone.



**CONTROLLO DELLA PISCINA
DIRETTAMENTE DAL CELLULARE**

DISPLAY DIGITALE

POMPA DI CALORE

Full Inverter reversible




ELETTROLIZZATORE AL SALE



CIRCOLAZIONE



FILTRAZIONE



Vuoi adottare una routine più civica? Poollex ti sostiene nel tuo approccio

Grazie all'elettrolizzatore, il trattamento della tua piscina è più naturale, senza più gli inconvenienti dei prodotti chimici. La pompa di calore è dotata di funzionalità Full Inverter per un funzionamento continuo senza picchi di consumo, che riduce notevolmente il consumo energetico.

LA RIVOLUZIONE PER LA MANUTENZIONE SENZA CONTATTO!

Filtrazione a cartuccia

Trattamento di elettrolisi

Riscaldamento full inverter

Circolazione economica

✓ FACILE DA MONTARE

✓ CONNESSIONE WIFI

✓ COMPATTO & EFFICIENTE

✓ USO CENTRALIZZATO



CONNESSIONE WIFI E CONTROLLO TRAMITE APPLICAZIONE PER SMARTPHONE



Scegliete la vostra temperatura ideale



Regolare la circolazione e la filtrazione



Controllo del elettrolizzatore al sale




Programmare gli usi

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALE

Volume della piscina	25 m ³
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza max.	1.25 kW
Raccordi	32 / 38 mm
Dimensioni del prodotto	805 x 405 x 595 mm
Rumore a 10m	≤ 35 dB
Garanzia	2 anni

EL LOCALE TECNICO ULTRA COMPATTO



POMPA DI CALORE 5KW

Air 26°C / Acqua 26°C	Capacità	5 kW
	Potenza consumata	0.91 kW
	COP	5.5
Intervallo di temperatura		15 / 40°C
Intervallo di funzionamento		-7 / 43°C
Refrigerante		R32
Tipo di compressore		Rotativo
Funzioni		Riscaldamento/ Raffreddamento / Auto

ELETTROLIZZATORE AL SALE

Salinità	3.5 g/l
Tasso di produzione max.	5 g/l
Pulizia della cella	Inversione della polarità
Modalità di funzionamento	2 modalità: normale / boost

FILTRAZIONE

Filtro D127 x H235 antibatterico

Pureflow opzionale

CIRCOLAZIONE

Portata	2 - 4 m ³ /h
Potenza	0,75 CV



**Scansionatemi
per saperne di più!**



Una co-innovazione da parte di
★Poolstar & TCL

*Poollex è un marchio
del gruppo Poolstar*

www.poollex.fr